Задача № 2

☐ Прошу при викладанні в інтернет захистити мою роботу паролем (пароль буде надіслано на вказані під час реєстрації пошту або номер телефону).

1) а) A Б A Б A Б

людина – ніс; людина – рука; людина – правиц

людина – нога; людина – ніготь, людина – долон

A Б A Б A Б

вихователька – ніс; вихователька – рука; вихователька – прав

вихователька – нога; вихователька – ніготь; вихователька – долон

A Б A Б A Б

чоловік – ніс; чоловік – рука; чоловік – правиця;

чоловік – нога; чоловік – ніготь; чоловік – долоня;

A Б A Б A Б

кішка – лапа; кішка – ніготь; кішка – ніс;

кішка – вуса; примат – ніс; примат – лапа;

A Б A Б A Б

примат – кінцівки; кішка – кінцівки; лівша – рука;

лівша – долоня; лівша – ніготь; лівша – нога;

лівша – ніс; Саша – олександр;

б) A Б A Б A Б

чоловік – вуса; лівша – вуса; лівша – правиця.

в) A Б

людина – лівша, ~~лівша~~ кожен лівша є людиною.

людина – чоловік; кожен чоловік є людиною.

людина – вихователька; кожна вихователька є людиною.

людина – Машка; кожна Машка є людиною.

людина – саша; кожен Саша є людиною.

людина – олександр; кожен олександр є людиною.

Задача № 2

☐ Прошу при викладанні в інтернет захистити мою роботу паролем (пароль буде надіслано на вказані під час реєстрації пошту або номер телефону).

(Продовження)

2) 1. Якщо А – повний холонім Б, то всі об'єкти, які називають А, містять усі об'єкти, що називають Б. Тоді якщо Б – повний холонім В, то В – складова частина Б, отже А – повний хонім В. Якщо у кожному А міститься кожне Б, а у кожному Б міститься кожне В, тоді у кожному А міститься кожне В.

Твердження правильне.

2. Якщо в кожному Б міститься кожне В, а у не кожному А міститься Б, то а А – частковий холонім В.



Якщо немає Б, то немає В.

Твердження правильне

3. Якщо в кожному А буде містися кожне Б, а не у кожному Б буде міститися В, то А – частковий холонім В.



Тоді В немає.

Твердження вірне

Задача № 2 ☐ Прошу при викладанні в інтернет захистити мою роботу паролем (пароль буде надіслано на вказані під час реєстрації пошту або номер телефону).

(Продовження №2)

4) Якщо А може бути Б (і навпаки), а Б може бути В (і навпаки), то А може бути В (і навпаки);

А = Б = В Твердження вірне, бо кожне з них можна замінити будь-ким, (вони синоніми).

5) Якщо ж у кожному А є Б, а кожне Б можна замінити В, тоді А частковий холонім В.



Твердження вірне

6) Якщо у кожному А є Б, а Б можна замінити В, то у кожному А є В.



Твердження вірне

7) Якщо кожне А можна замінити на Б, а у кожному Б міститься В, тоді у кожному А є В.

Твердження вірне



Задача № 2

☐ Прошу при викладанні в інтернет захистити мою роботу паролем (пароль буде надіслано на вказані під час реєстрації пошту або номер телефону).

8 (Продовження №3)

Якщо А можна замінити Б і навпаки, а не у кожному з Б є В, то не у кожному з А є В.



Твердження вірне

Усі твердження вірні